

## FICHE TECHNIQUE



REF: 1058 JC

## **DECAPANT CIRE**

#### 1. Destination

Services d'entretien de toutes industries ; Collectivités, foyers d'hébergement ; Hôpitaux, cliniques ; Travaux publics ; Chantiers navals ; Matériels ferroviaires et agricoles, ...

1058 JC est un décapant, dégraissant concentré à large spectre d'utilisation

# 2. Propriétés

1058 JC, totalement soluble à l'eau même très dure, est l'harmonieuse association de tensio-actifs peu moussant, ceci permettant l'utilisation en autolaveuse.

La grande plage de son action lui permet d'exercer sa remarquable efficacité au plan des nettoyages et du dégraissage, dans les domaines aussi variés que :

- dégraissage des sols d'usines
- décapage des façades
- décapant des cires de sols
- dégraissant des ensembles et pièces mécaniques.

Une des particularités intéressantes de 1058 JC concerne le décapage des surfaces encrassées par la superposition de couches anciennes de cires et d'émulsions auto-lustrantes sans utiliser la monobrosse.

## Mode d'emploi

1058 JC est trop concentré pour être utilisé pur ; sa dilution se situe selon l'utilisation entre 10 et 100 fois son volume d'eau.

1058 JC peut être utilisé en pulvérisation, au trempé, au brossage ou en autolaveuse.\*

### Précautions d'utilisation :

En raison de sa grande efficacité, 1058 JC est à utiliser avec précautions sur alluminium et les surfaces peintes et vernis

Eviter le contact prolongé du produit pur avec la peau et les yeux. Rincer abondamment le cas échéant.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

#### 4. Caractéristiques

Aspect : Liquide

Couleur : Jaune orangé

Odeur : Alcaline

Densité à 20°C : 1.170 +/- 0.010 pH dilué à 10 % dans l'eau : 13.5 à 14 pH dilué à 5 % dans l'eau : 13 à 13.5

# 5. Stockage et étiquetage

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur. C- Corrosif

Tél: 02 48 76 12 63